Protection des pieds

COPPER S5 FO Vert-Noir (C185)

INDUSTRIE-BTP

Botte de sécurité légère et polyvalente pour tout milieu de travail nécessitant une protection renforcée



Certifications et normes

CE

EN ISO 20345:2022
S5 A E FO

Protège contre les risques

Antistatique | Choc | Glisse | Intempéries

Avantages spécifiques

Confort

· Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations

Performance

· Adhérence au sol

Facilité d'utilisation

· Ergot arrière qui facilite le déchaussement
· Haut de tige texturé pour un enfilage facilité

Durabilité

· Matériaux durables

Applications

- **Agriculture**
- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Industrie lourde**
- **Industrie légère**



Protection des pieds

COPPER S5 FO Vert-Noir (C185)

INDUSTRIE-BTP

Botte de sécurité légère et polyvalente pour tout milieu de travail nécessitant une protection renforcée

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	Botte
Matériau semelle	PVC
Insert anti-perforation	Acier Inoxydable
Matériau tige	PVC
Hauteur de tige en pointure 42 (cm)	39
Tour de mollet pointure 42 (cm)	48
Embout de sécurité	Acier Inoxydable
Matériau de doublure	Polyester
Technologie de la semelle	Injectée
Poids (grammes par chaussure)	1112
Plage de taille	39 → 48



Protection des pieds

COPPER S5 FO

INDUSTRIE-BTP

Botte de sécurité légère et polyvalente pour tout milieu de travail nécessitant une protection renforcée

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
COPPS0501YEK39 [COPPES5JA39]	Jaune-Noir	39	COPPER S5 FO	3295249304256	13295249304253	6	1	14.6 kg	40.8 cm	39.8 cm	41.0 cm
COPPS0501YEK40 [COPPES5JA40]	Jaune-Noir	40	COPPER S5 FO	3295249304263	13295249304260	6	1	14.6 kg	39.6 cm	40.8 cm	40.2 cm
COPPS0501YEK41 [COPPES5JA41]	Jaune-Noir	41	COPPER S5 FO	3295249304270	13295249304277	6	1	15.1 kg	40.2 cm	40.4 cm	40.6 cm
COPPS0501YEK42 [COPPES5JA42]	Jaune-Noir	42	COPPER S5 FO	3295249304287	13295249304284	6	1	15.7 kg	40.2 cm	40.0 cm	41.2 cm
COPPS0501YEK43 [COPPES5JA43]	Jaune-Noir	43	COPPER S5 FO	3295249304294	13295249304291	6	1	16.0 kg	40.4 cm	41.4 cm	41.2 cm
COPPS0501YEK44 [COPPES5JA44]	Jaune-Noir	44	COPPER S5 FO	3295249304300	13295249304307	6	1	17.0 kg	40.2 cm	40.4 cm	40.8 cm
COPPS0501YEK45 [COPPES5JA45]	Jaune-Noir	45	COPPER S5 FO	3295249304317	13295249304314	6	1	18.1 kg	40.6 cm	40.0 cm	41.2 cm
COPPS0501YEK46 [COPPES5JA46]	Jaune-Noir	46	COPPER S5 FO	3295249304324	13295249304321	6	1	18.1 kg	40.8 cm	42.8 cm	40.8 cm
COPPS0501YEK47 [COPPES5JA47]	Jaune-Noir	47	COPPER S5 FO	3295249304331	13295249304338	6	1	18.8 kg	40.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
COPPS0501YEK48 [COPPES5JA48]	Jaune-Noir	48	COPPER S5 FO	3295249304348	13295249304345	6	1	18.8 kg	40.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
COPPS0501BK039 [COPPES5NO39]	Noir	39	COPPER S5 FO	3295249304355	13295249304352	6	1	15.1 kg	40.6 cm	40.2 cm	40.2 cm
COPPS0501BK040 [COPPES5NO40]	Noir	40	COPPER S5 FO	3295249304362	13295249304369	6	1	13.6 kg	40.0 cm	40.0 cm	40.0 cm
COPPS0501BK041 [COPPES5NO41]	Noir	41	COPPER S5 FO	3295249304379	13295249304376	6	1	15.4 kg	40.2 cm	41.6 cm	41.2 cm
COPPS0501BK042 [COPPES5NO42]	Noir	42	COPPER S5 FO	3295249304386	13295249304383	6	1	16.1 kg	40.4 cm	40.8 cm	41.0 cm
COPPS0501BK043 [COPPES5NO43]	Noir	43	COPPER S5 FO	3295249304393	13295249304390	6	1	16.5 kg	40.0 cm	40.0 cm	40.8 cm
COPPS0501BK044 [COPPES5NO44]	Noir	44	COPPER S5 FO	3295249304409	13295249304406	6	1	17.4 kg	40.8 cm	39.8 cm	40.6 cm
COPPS0501BK045 [COPPES5NO45]	Noir	45	COPPER S5 FO	3295249304416	13295249304413	6	1	18.4 kg	40.8 cm	41.4 cm	41.0 cm
COPPS0501BK046 [COPPES5NO46]	Noir	46	COPPER S5 FO	3295249304423	13295249304420	6	1	18.4 kg	40.4 cm	40.2 cm	41.0 cm
COPPS0501BK047 [COPPES5NO47]	Noir	47	COPPER S5 FO	3295249304430	13295249304437	6	1	18.1 kg	40.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
COPPS0501BK048 [COPPES5NO48]	Noir	48	COPPER S5 FO	3295249304447	13295249304444	6	1	18.2 kg	40.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
COPPS0501GNK39	Vert-Noir	39	COPPER S5 FO	3295249281212	13295249281219	6	1	13.6 kg	40.2 cm	40.0 cm	40.6 cm

COPPER S5 FO

INDUSTRIE-BTP

Protection des pieds

Botte de sécurité légère et polyvalente pour tout milieu de travail nécessitant une protection renforcée

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids	Box Width	Box Depth	Box Height
COPPS0501GNK 44 [COPPES5VE44]	Vert-Noir	44	COPPER S5 FO	3295249281267	13295249281264	6	1	16.3 kg	39.8 cm	39.6 cm	40.6 cm
COPPS0501GNK 45 [COPPES5VE45]	Vert-Noir	45	COPPER S5 FO	3295249281274	13295249281271	6	1	16.8 kg	40.4 cm	39.8 cm	40.4 cm
COPPS0501GNK 46 [COPPES5VE46]	Vert-Noir	46	COPPER S5 FO	3295249281281	13295249281288	6	1	16.6 kg	40.8 cm	39.8 cm	41.0 cm
COPPS0501GNK 47 [COPPES5VE47]	Vert-Noir	47	COPPER S5 FO	3295249281298	13295249281295	6	1	18.1 kg	40.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
COPPS0501GNK 48 [COPPES5VE48]	Vert-Noir	48	COPPER S5 FO	3295249281304	13295249281301	6	1	18.2 kg	40.0 cm	40.0 cm	50.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height